Dualix

SL64

Orienta lo spazio, abita la luce.

Brochure tecnica

Dualix

Sistema battente ad alte prestazioni

SL64 nasce per offrire pulizia formale, luminosità e comfort abitativo.
Profili essenziali e telaio completamente invisibile definiscono una soluzione pensata per l’architettura contemporanea.





Tipologie costruttive

SL64

Apertura	Fissa	A battentte	Vasistas	A ribalta	A battentte 2+ ante	Fiancoluce Sopraluce 1+ ante



Sezione laterale, telaio rasomuro,
anta ridotta a vista



Sezione laterale, telaio rasomuro,
anta a scomparsa



Sezione centrale anta a scomparsa



DATI TECNICI DEL SISTEMA

Isolamento termico:	1,32 W/m^2K*
Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	Classe E1200
Resistenza al vento	Classe C5

*Dimensioni infisso 1 anta: 1,23x1,48
/ Vetro: Ug 1,0 - Psi 0,047

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Profondità telaio	64 mm
Nodo centrale	121 mm
Nodo laterale	58 mm
Soglia	25 mm

Massima flessibilità

Con un telaio completamente invisibile anche dal lato interno e con profili sottili, SL64 valorizza la continuità tra architettura e serramento. Una soluzione pensata per ambienti luminosi, essenziali e contemporanei.

Le configurazioni con anta a scomparsa e anta a vista ridotta permettono massima libertà progettuale, mantenendo coerenza estetica e prestazioni elevate in ogni contesto.

Dualix

Il telaio che non c’è.

Studiato per integrarsi con differenti esigenze architettoniche, SL64 garantisce continuità visiva, profili essenziali
e un equilibrio perfetto tra estetica e performance.

Profili sottili, prestazioni elevate e dettagli essenziali per l’architettura contemporanea.

Rivenditori di zona

Termoprofili S.r.l.
Indirizzo: Via Giuseppe Verdi, 54
95040 Motta Sant’Anastasia CT
Telefono: 095 464991

Lalomia S.r.l.
Indirizzo: C.da Gulfi Vito Soldano, S.S.122
92024 Canicattì AG
Telefono: 0922 858585

Lalomia S.r.l.
Indirizzo: Via Ciachea, 1
90044 Carini PA
Telefono: 091 8692057

Dualix® è marchio registrato di proprietà di Termoprofili S.r.l. I sistemi Dualix® sono progettati e realizzati da Termoprofili e Lalomia Group.